

SUSA CTB



OLMO



Colori disponibili

C006 Blu Opaco
C004 Grigio Opaco

SUSA CTB



OLMO





CODICE	TELAIO	FORCELLA	CAMBIO	COMANDI	GUARNITURA	CASSETTA	FRENI	MANUBRIO	RUOTE	GOMME	SELLA	REGGISELLA	MOTORE	BATTERIA	DISPLAY	PESO	MISURE
ZO3805 SHIMANO INTER 5	Alloy 6061 hydrof. Monotrave	Ammortizzata Regolabile	Shimano Inter 5	Shimano Revo	38T	Shimano 27T	Disco idraulico	Alloy Regolabile	Alloy Inter 5 Disco	28x2.00 reflex antiforatura	Royal Rio	Alloy	Oli Sport Plus 85Nm	Integrata 602Wh	Display al manubrio	28,8 kg	H. 42 - 46 - 50
ZO3809 SHIMANO CUES 9V.	Alloy 6061 hydrof. Monotrave	Ammortizzata Regolabile	Shimano Cues	Shimano SLU400	38T	Shimano 11-46	Disco idraulico	Alloy Regolabile	Mov 29"	28x2.00 reflex antiforatura	Royal Rio	Alloy	Oli Sport Plus 85Nm	Integrata 602Wh	Display al manubrio	28,8 kg	H. 42 - 46 - 50